

TUOTETIEDOT

# Rockfon® OneFrame



**Sounds Beautiful**

# Rockfon® OneFrame

- Sopii useille eri levytyypeille (A, E, X, DzNL)
- Kaikki yhdessä paketissa
- Soveltuu saarekkeiksi, avutiloihin ja käytäväratkaisuiksi – modulaarisissa mitoissa ja eri pituuksissa
- Mitoitus muokattavissa työmaalla


## Tuotekuvaus

- Muunneltava saarekeratkaisu, joka mahdollistaa puoliksi piiloon jäävän, näkyvän tai täysin piilotetun ilmeen – riippuen valitun akustiikkalevyn reunamuodosta
- Runkoprofiili saatavana kahdessa värissä: mattavalkoinen ja mattamusta. Värit sopivat täydellisesti yhteen mattapintaisten listajärjestelmien kanssa
- Koostuu kulmakappaleista ja eri pituisista jatkoprofiileista, joilla voidaan toteuttaa niin pieniä kuin erittäin suuria saarekkeita ja käytäväratkaisuja
- Minimikoko: 1800 × 1800 mm
- Väri vaihtoehdot: mattavalkoinen ja mattamusta
- Akustiikkalevyt ja niitä kannatteleva listajärjestelmä valittava erikseen \*)
- Niiden menekki riippuu Rockfon® OneFramen koosta


## Käyttöalueet

- Toimisto
- Vapaa-aika ja liikunta
- Vähittäiskauppa
- Koulutus

## Poikkileikkaus




## Yhteensopivat listajärjestelmät



## Valikoima

Tuoteryhmä		Komponentin kuvaus	Korkeus (mm)	Pituus (mm)	Värit	Kpl / Itk	Kg / Itk	
<b>Pääkannatin</b>								
OF OCK		Oneframe outside corner kit black	80	910	88B	4	4,86	
OF OCK		Oneframe outside corner kit white	80	910	11W	4	4,86	
OF EXT		Oneframe Extension kit 600 black	80	600	88B	2	0,92	
OF EXT		Oneframe Extension kit 1200 black	80	1200	88B	2	1,74	
OF EXT		Oneframe Extension kit 1800 black	80	1800	88B	2	2,47	
OF EXT		Oneframe Extension kit 2400 black	80	2400	88B	2	3,29	
OF EXT		Oneframe Extension kit 3000 black	80	3000	88B	2	3,97	
OF EXT		Oneframe Extension kit 3600 black	80	3600	88B	2	4,7	
OF EXT		Oneframe Extension kit 600 white	80	600	11W	2	0,92	
OF EXT		Oneframe Extension kit 1200 white	80	1200	11W	2	1,74	
OF EXT		Oneframe Extension kit 1800 white	80	1800	11W	2	2,47	
OF EXT		Oneframe Extension kit 2400 white	80	2400	11W	2	3,29	
OF EXT		Oneframe Extension kit 3000 white	80	3000	11W	2	3,97	
OF EXT		Oneframe Extension kit 3600 white	80	3600	11W	2	4,7	
<b>Tarvikkeet</b>								
FGC			Oneframe Frame to grid clip				25	0,55
TSK		Oneframe twist wire suspension		1500		4	0,92	

\*) Huomioithan, että kaikki värit eivät ole saatavilla jokaiselle tuotteelle. Suosittelemme tarkistamaan kunkin tuotteen saatavilla olevat värit valikoimatalukosta. Mikäli tarvitset apua tai sinulla on erityisiä väri-toiveita, olethan yhteydessä Rockfoniin.



## Suorituskyky



Kantokyky

NPD



Tulen kestävyys

B-s1,d0



Korroosion kestävyys

B



Ympäristö

Täysin kierrätettävä


## Värit



Matt White 11W

RAL 9003

L-arvo: 93  
Kiiltoaste: 3,3 60° kulmassa  
ja 2,8 85° kulmassa)



Matt Black 88B

RAL 9004

Kiiltoaste: 4,4 60° kulmassa  
ja 1,6 85° kulmassa

Värit 11W ja 88B vastaavat läheisesti listajärjestelmän värejä 11 ja 88. RAL-koodit ovat lähinnä vastaavaa väriä. Kehysprofiilin todellinen väri voi hieman poiketa painetusta väristä pinnan tekstuuriin vuoksi.

# Sounds Beautiful

